

PRIMA MATERIA

CONCRETE . PATTERN . TEXTURE



KRONOS
CERAMICHE

C E M E N T O

S A N D A L O

C E N E R E

S P E S S O R E T H I C K N E S S 1 0 M M

80x180
80x80
40x80
20x80

60x120
20x120

60x60

60x120 E S A G O N O
60x120 L I S C A
2 M O S A I C I 3 D

S P E S S O R E T H I C K N E S S 2 0 M M

40x120
20x120

60x60

SKE2.0

PRIMA MATERIA

CONCRETE . PATTERN . TEXTURE

PRIMA MATERIA SVILUPPA LE SUGGERZIONI MATERICHE DELLA SUPERFICIE CEMENTO PER SOLUZIONI DIFFERENZIATE E CREATIVE, INTERNI E OUTDOOR, PUBBLICO E RESIDENZIALE.

3 COLORI NEUTRI, 3 FINITURE: NATURALE, CERATO E GRIP PER PERSONALIZZARE UN PROGETTO COMPLETO, STRAORDINARIAMENTE COORDINATO. CAMPITURE OMOGENEE A PAVIMENTO, TRAME LEGGERE PER IL RIVESTIMENTO DI INTERNI, ESAGONO E LISCA, MA ANCHE UNA SPICCATA SENSIBILITÀ PER L'OUTDOOR CON I PAVIMENTI IN 2 CM E I NUOVI MURI IN 3D.

IN ABBINAMENTO ANCHE LA LUMINOSA SUPERFICIE TALCO CON LE DELICATE TEXTURE DÉGRADÉ, LINEE E ROMBI. PRIMA MATERIA DEFINISCE UN NUOVO STILE DELL'ABITARE DOVE OGNI ELEMENTO TROVA IL GIUSTO EQUILIBRIO.


PRIMA MATERIA DEVELOPS MATERIAL SUGGESTIONS OF CONCRETE SURFACES FOR DIFFERENTIATED AND CREATIVE SOLUTIONS, INTERIOR AND OUTDOOR, PUBLIC AND RESIDENTIAL.

3 NEUTRAL COLORS, THREE FINISHES: NATURAL, WAXED AND GRIP TO CUSTOMIZE A COMPLETE PROJECT, AMAZINGLY COORDINATED.

HOMOGENEOUS FLOOR, LIGHT WEBS FOR THE COATING OF INTERIORS, HEXAGON AND BONE STYLE, BUT ALSO A MARKED SENSITIVITY FOR THE OUTDOOR WITH THE FLOORS IN 2 CM AND THE NEW WALLS IN 3D EFFECT.

IN CONJUNCTION ALSO THE BRIGHT SURFACE OF TALCO WITH ITS DELICATE TEXTURES, DÉGRADÉ, LINES, AND RHOMBUS.

PRIMA MATERIA DEFINES A NEW STYLE OF LIVING WHERE EVERY ELEMENT FINDS THE RIGHT BALANCE.



CERATO

NATURALE

GRIP

PRIMA
MATERIA

CONCRETE . PATTERN . TEXTURE


SKE2.0

2 C M

NO 1

CEMENTO	
SOGGIORNO - LIVING	09
CUCINA - KITCHEN	14
BAGNO - BATHROOM	18
BAGNO - BATHROOM	34
ESTERNO - OUTDOOR	38
CENERE	
SCALE - STAIRS	22
BAGNO - BATHROOM	26
ESTERNO - OUTDOOR	46
SANDALO	
BAGNO - BATHROOM	30
BORDO PISCINA - POOL EDGES	42






FLOOR/WALL: 80x180 CEMENTO RETT.





FLOOR: 80x180 CEMENTO RETT.



FLOOR: 80x80 CEMENTO RETT.

WALL: 60x120 CEMENTO ESAGONO






WALL: 60x120 CEMENTO ESAGONO

FLOOR: 60x60 CEMENTO RETT.


WALL: 80x180 CEMENTO RETT. - 60x120 CEMENTO LISCA





FLOOR: 60x60 CEMENTO RETT.

WALL: 80x180 CEMENTO RETT. - 60x120 CEMENTO LISCA



FLOOR: 80x180 CENERE RETT.

STEP: CENERE





FLOOR: 80x180 CENERE RETT.

STEP: CENERE




FLOOR: 60x60 CENERE RETT.

WALL: 60x120 CENERE CERATO RETT. - 60x120 TALCO - 60x120 SETE TALCO ROMBI



WALL: 60x120 CENERE CERATO RETT. - 60x120 SETE TALCO ROMBI





FLOOR: 60x60 SANDALO RETT.

WALL: 60x120, 30x120 TALCO - 60x120 SETE TALCO DÉGRADÉ



FLOOR: 60x60 SANDALO RETT.

WALL: 60x120, 30x120 TALCO - 60x120 SETE TALCO DÉGRADÉ






FLOOR: 80x80 CEMENTO RETT.

WALL: 20x80 CEMENTO RETT. - 60x120 SETE TALCO LINEE

TOP: CEMENTO




FLOOR: 80x80 CEMENTO RETT.
 WALL: 60x120 SETE TALCO LINEE
 TOP: CEMENTO





FLOOR: 40x120, 20x120 CEMENTO 2.0

WALL: 29x120 CEMENTO SUNSET 3D





FLOOR: 40x120, 20x120 CEMENTO 2.0



FLOOR: 60X60 CEMENTO 2.0



POOL EDGES: SANDALO



FLOOR: 60x60 CEMENTO 2.0

POOL EDGES: SANDALO

SFIORO ESTERNO CON BORDO A CASCATA
EXTERNAL ELEVATED WATER LEVEL WITH
WATER FALL EDGE





FLOOR, WALL AND STAIRWAY: 40x120 CENERE 2.0



FLOOR, WALL AND STAIRWAY: 40x120 CENERE 2.0



NO 2

PUBBLIC

CENERE - SANDALO
HOTEL

51

SANDALO
RISTORANTE - RESTAURANT

58






FLOOR/BENCH: 80X180 CENERE CERATO RETT.

DESK: SANDALO


WALL: 29X29 SANDALO MURO 3D



FLOOR/BENCH: 80X180 CENERE CERATO RETT.
DESK: SANDALO



WALL: 29x29 SANDALO MURO 3D






FLOOR: 60x60 SANDALO 2.0
WALL: 29x120 SANDALO SUNSET 3D



FLOOR: 60x60 SANDALO 2.0
WALL: 29x120 SANDALO SUNSET 3D



NO 1 CEMENTO

SPESSORE / THICKNESS 10 MM

80x180



8100 CEMENTO rett.
8105 CEMENTO cerato rett.

80x80



8110 CEMENTO rett.
8115 CEMENTO cerato rett.

40x80



8120 CEMENTO rett.
8130 CEMENTO cerato rett.
8135 CEMENTO grip rett.

20x80



8175 CEMENTO rett.
8180 CEMENTO Cerato rett.

60x120




8140 CEMENTO rett.
8150 CEMENTO cerato rett.
8155 CEMENTO grip rett.

20x120



8160 CEMENTO rett.
8165 CEMENTO cerato rett.
8170 CEMENTO grip rett.

60x60



8231 CEMENTO rett.
8236 CEMENTO cerato rett.
8241 CEMENTO grip rett.

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS



4,6x60 BATTISCOPA
8185 CEMENTO



10x60xh5 ELEMENTO L
8275 CEMENTO



60x33 GRADINO
8265 CEMENTO



33x120 GRADINO
8262 CEMENTO



33x33 ANGOLARE
8270 CEMENTO


SKE2.0 SPESSORE / THICKNESS 20 MM

40x120



8095 CEMENTO 2.0

20x120



8090 CEMENTO 2.0

60x60



8062 CEMENTO 2.0


PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS




60x60h10 CHIUSURA
8280 CEMENTO



60x60h10 ANG. CHIUSURA
8285 CEMENTO



40x120h10 CHIUSURA A
8288 CEMENTO



40x120h10 ANG. CHIUSURA A
8294 CEMENTO




40x120h10 CHIUSURA B
8289 CEMENTO



40x120h10 ANG. CHIUSURA B
8295 CEMENTO



30x60 / 40x120 TORO
CEMENTO



30x60 / 40x120 DOPPIO TORO
CEMENTO



60x120



8206 CEMENTO
ESAGONO

60x120



8211 CEMENTO
LISCA

MOSAICO



30x30 tessere mix 3x3
8195 CEMENTO



21x40 stick mix
tessere 2,8x40
8201 CEMENTO

MURO 3D



29x29 mosaico muro 3d
8190 CEMENTO

SUNSET 3D



29x120 sunset 3d
8221 CEMENTO

9,7 cm
14,7 cm
4,7 cm
29,1 cm

N₀ 2 CENERE

SPESSORE / THICKNESS 10 MM

80x180



8101 CENERE rett.
8106 CENERE cerato rett.

80x80



8111 CENERE rett.
8116 CENERE cerato rett.

40x80



8121 CENERE rett.
8131 CENERE cerato rett.
8136 CENERE grip rett.

20x80



8176 CENERE rett.
8181 CENERE Cerato rett.

60x120



8141 CENERE rett.
8151 CENERE cerato rett.
8156 CENERE grip rett.

20x120



8161 CENERE rett.
8166 CENERE cerato rett.
8171 CENERE grip rett.

60x60



8232 CENERE rett.
8237 CENERE cerato rett.
8242 CENERE grip rett.

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS



4,6x60 BATTISCOPA
8186 CENERE



10x60xh5 ELEMENTO L
8276 CENERE



60x33 GRADINO
8266 CENERE



33x120 GRADINO
8263 CENERE



33x33 ANGOLARE
8271 CENERE


SKE2.0 SPESSORE / THICKNESS 20 MM

40x120



8096 CENERE 2.0

20x120



8091 CENERE 2.0

60x60



8063 CENERE 2.0

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS



60x60h10 CHIUSURA
8281 CENERE



60x60h10 ANG. CHIUSURA
8286 CENERE



40x120h10 CHIUSURA A
8290 CENERE



40x120h10 ANG. CHIUSURA A
8296 CENERE



40x120h10 CHIUSURA B
8291 CENERE



40x120h10 ANG. CHIUSURA B
8297 CENERE



30x60 / 40x120 TORO
CENERE



30x60 / 40x120 DOPPIO TORO
CENERE



60x120




8207 CENERE
ESAGONO

60x120



8212 CENERE
LISCA

MOSAICO



30x30 tessere mix 3x3
8196 CENERE



21x40 stick mix
tessere 2,8x40
8202 CENERE

MURO 3D



29x29 mosaico muro 3d
8191 CENERE

SUNSET 3D



29x120 sunset 3d
8222 CENERE

9,7 cm
14,7 cm
4,7 cm
29,1 cm

NO 3 SANDALO

SPESSORE / THICKNESS 10 MM

80x180



8103 SANDALO rett.
8108 SANDALO cerato rett.

80x80



8113 SANDALO rett.
8118 SANDALO cerato rett.

40x80



8123 SANDALO rett.
8133 SANDALO cerato rett.
8138 SANDALO grip rett.

20x80




8177 SANDALO rett.
8182 SANDALO Cerato rett.

60x120



8143 SANDALO rett.
8153 SANDALO cerato rett.
8158 SANDALO grip rett.

20x120



8163 SANDALO rett.
8168 SANDALO cerato rett.
8173 SANDALO grip rett.

60x60



8233 SANDALO rett.
8238 SANDALO cerato rett.
8243 SANDALO grip rett.

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS



4,6x60 BATTISCOPA
8188 SANDALO



10x60xh5 ELEMENTO L
8277 SANDALO



60x33 GRADINO
8267 SANDALO



33x120 GRADINO
8264 SANDALO



33x33 ANGOLARE
8272 SANDALO

SKE2.0 SPESSORE / THICKNESS 20 MM

40x120



8098 SANDALO 2.0

20x120



8093 SANDALO 2.0

60x60



8064 SANDALO 2.0


PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS



60x60h10 CHIUSURA
8282 SANDALO



60x60h10 ANG. CHIUSURA
8287 SANDALO



40x120h10 CHIUSURA A
8292 SANDALO



40x120h10 ANG. CHIUSURA A
8298 SANDALO



40x120h10 CHIUSURA B
8293 SANDALO




40x120h10 ANG. CHIUSURA B
8299 SANDALO



30x60 / 40x120 TORO
SANDALO



30x60 / 40x120 DOPPIO TORO
SANDALO



60x120



8209 SANDALO
ESAGONO

60x120



8214 SANDALO
LISCA

MOSAICO



30x30 tessere mix 3x3
8198 SANDALO



21x40 stick mix
tessere 2,8x40
8204 SANDALO

MURO 3D



29x29 mosaico muro 3d
8193 SANDALO

SUNSET 3D



29x120 sunset 3d
8224 SANDALO

9,7 cm
14,7 cm
4,7 cm
29,1 cm

MURO 3D



29x29 mosaico muro 3d



SCHEMA DI POSA A




SCHEMA DI POSA B



SUNSET 3D



29x120 sunset 3d



SETE TALCO

60x120 30x120



4251 TALCO 4252 TALCO

SPESSORE
THICKNESS
10 MM

30x30



tessere 2x2
4256 TALCO tessere 2x4
4257 TALCO

15x120



tessere 2x120
4258 TALCO

60x120



4255 TALCO DÉGRADÉ

60x120



4254 TALCO LINEE


60x120



4259 TALCO ROMBI

SETE

TALCO
DÈGRADÈ




SETE

TALCO
LINEE



SETE

TALCO
ROMBI



IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

PRIMA MATERIA	Thickness	Pezzi per scatola	M² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M² per pallet	KG per pallet
80x180	10	2	2,88	67,00	20	57,60	1.360
80x80	10	2	1,28	30,00	40	51,20	1.220
40x80	10	3	0,96	24,50	56	53,76	1.392
20x80	10	6	0,96	21,50	48	46,08	1.052
60x120	10	2	1,44	33,50	30	43,20	1.020
60x60	10	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
20x120	10	5	1,20	27,50	42	50,40	1.175
30x30 - mosaico 3x3	10	10	0,90	18,00	30	27,00	560
29x29 - muro 3D	-	4	0,34	8,00	56	19,00	468
21x40 - stick mix	-	5	0,42	9,00	40	16,80	380
29x120 - sunset 3D	-	2	0,70	16,00	20	14,00	340
40x120	20	2	0,96	44,20	24	23,04	1.061
20x120	20	2	0,48	22,10	48	23,04	1.061
60x60	20	2	0,72	32,60	30	21,60	978

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL CHARACTERISTICS_CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES_TECHNISCHE DATEN

NORME STANDARDS NORMES NORMEN	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G	
ISO 10545-2	Spessore - Thickness Épaisseur - Stärke	10 mm	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-3	Assorbimento d' acqua - Water absorption Absorption d'eau - Wasseraufnahme	E < = 0,04 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	-	53 N/mm²
ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione - Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabrieb	<128 mm³	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-7	Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles - Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés - Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen	-	Classe 5
ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-13	Resistenza agli agenti chimici - Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique - Baständigkeit gegen Chemikalien	-	UA ULA UHA
ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to stain Résistance aux taches - Fleckenfestigkeit	-	-
EN 13501 - 1	Resistenza al fuoco - Fire resistance Résistance au feu - Feuerwiderstand	-	Classe A1 - A1 FL
DIN 51130	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschemmende eigenschaft	-	R10 naturale R11 grip
DIN 51097	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschemmende eigenschaft	-	A naturale C grip
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschemmende eigenschaft	Tortus Test	60 DRY / 40 WET cenere - cemento naturale 58 DRY / 30 WET sandalo naturale 66 DRY / 60 WET grip (tutti i colori)
ASTM C 1028/07	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschemmende eigenschaft	-	0,88 DRY / 0,66 WET naturale 0,76 DRY / 0,62 WET grip
ENV 12633 BPN	Pendolum	-	NATURALE: Pendolum con pattino 4S: 60 DRY / 40 WET Pendolum con pattino TRL: 60 DRY / 40 WET GRIP: Pendolum con pattino 4S: 68 DRY / 60 WET Pendolum con pattino TRL: 87 DRY / 52 WET
DIN 51094	Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V. Colour stability on exposure to light and UV rays Stabilité des couleurs à la lumière et aux rayons U.V. Farbechtheit unter Lichteinluss und UV-Strahlung	-	Conforme alle norme, no variazioni Complies with standard, no variation Conforme aux normes, pas de changements Normgerecht, keine Aenderung

VARIAZIONE CROMATICA_SHADE VARIATION_VARIATION CHROMATIQUE_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

**V1**
aspetto uniforme - uniform appearance
aspect uniforme - Gleichmäßiges Bild

**V2**
lieve variazione - slight variation
légère différence de nuance - Leichte Abweichung

**V3**
moderata variazione - moderate variation
variation modérée - Mäßige Abweichung

**V4**
forte variazione - substantial variation
variation intense - Stärke Abweichung



Kronos 2 ceramiche S.p.A.

Sede legale:

Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena

Sede amministrativa:

Via Monte Bianco, 3 41042 Fiorano Modenese (Modena) Italy

Tel. 0039 0536 927711

Fax 0039 0536 845608 - Fax Estero 0039 0536 1815811

info@kronos2.it - www.kronosceramiche.it

