

S U R F A C E S

T E X T U R E S

A R C H I T E C T U R E

# CONTEMPORARY CERAMIC SURFACES

## Wega Tech

Volcanic Stone in Tech. Porcelain  
Piedra Volcánica en Porcelánico Téc.

Livingceramics

# Life is For Living

At Living we are guided by the desire of creating versatile ceramic solutions for interior design and architecture. Claddings - on floors, walls, countertops, steps... - are the skin of our homes, and we believe that it is necessary to take care and pay attention to them. We feel a true passion for good design. We are committed to a material such as ceramics that makes it easier to obtain original and practical resources. Our ultimate objective is customer satisfaction, and we focus the professionalism and thoroughness of our work on this point. We strive in creating products that respond to today's requirements, that are adapted to the users needs, and are in line with the new trends. We are committed to avant-garde design. By combining creativity with the infinite possibilities of ceramics we have created Living, a brand that is capable of facing current challenges.

En Living nos guiamos por el deseo de crear soluciones cerámicas versátiles para el interiorismo y la arquitectura. Los recubrimientos de suelos, paredes, encimeras, peldaños... son la piel de nuestros hogares y espacios públicos; y creemos que es necesario cuidarlos y prestarles atención. Sentimos verdadera pasión por el buen diseño. Apostamos por un material que facilita la obtención de recursos originales y prácticos, como es la cerámica. Nuestro fin último es la satisfacción del cliente y en ello ponemos nuestra profesionalidad y la rigurosidad de nuestro trabajo. Nos esforzamos en crear productos que respondan a las exigencias actuales, adaptados a las necesidades de los usuarios y en consonancia con las nuevas tendencias. Comprometidos con el diseño de vanguardia y conjugando creatividad y las infinitas posibilidades que ofrece la cerámica, hemos creado Living, una marca capaz de afrontar los retos actuales.

Livingceramics



## SHOWROOM

We are non-conformists with a passion for detail and determined to achieve optimum results in everything we do. We believe that the best way of demonstrating our work is to share what we feel with you, which is why our head offices include a space that reflects the true character of our brand. These pages will take you on a tour of our Showroom; our home is ready to welcome you, so enjoy the visit and find out how ceramic tile architecture became our true passion and vocation. Welcome to Livingceramics.


Somos inconformistas, nos gustan los detalles e insistimos con el fin de obtener un resultado óptimo en todo lo que hacemos. Pensamos que la mejor manera de demostrar nuestro trabajo es que lo sientas como nosotros, por eso, en nuestras oficinas centrales, tenemos una muestra del carácter que respira la marca. En estas páginas, te invitamos a entrar en nuestro Showroom, nuestra casa se abre para recibirte, así que disfruta del paseo y descubre cómo la arquitectura cerámica se ha convertido en nuestra pasión. Bienvenido a Livingceramics.

# Sustainable Tiles Cerámica Sostenible

From Living we work under the criteria of respect for the environment, safety and health at work. This philosophy has led us to be part of the Green Building Council, a non-profit association formed by companies that work to make our environments sustainable and responsible. We ensure safety in the workplace by training our personnel in safety and environmental aspects. Concepts such as energy sustainability are important for the company, and this is demonstrated by the external audits that guarantee our quality seals. All our containers and packaging are recyclable. Even the catalog that you have in your hands, has been designed using FSC papers that support a controlled repopulation of one of our greatest legacies, the forests.

Desde Living trabajamos bajo los criterios de respeto al medio ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo. Esta filosofía nos ha llevado a formar parte del Green Building Council, una asociación sin ánimo de lucro formada por empresas que trabajamos para que nuestros entornos sean sostenibles y responsables. Velamos por la seguridad en el ámbito laboral formando a nuestro personal en aspectos de seguridad y medio ambiente. Conceptos como la sostenibilidad energética son importantes para la empresa, y ello se demuestra con las auditorías externas que avalan nuestros sellos de calidad. Todos nuestros envases y embalajes son reciclables. Incluso el catálogo que tienes entre las manos, se ha diseñado utilizando papeles FSC que avalan una repoblación controlada de uno de nuestros mayores legados, los bosques.

GREEN BUILDING MEMBER / MIEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL  
CERTIFIED COMPANY ISO 9001 / EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001  
USE OF CERTIFICATE FSC PAPER / USO DE PAPEL CON CERTIFICADO FSC



# The Smart Factory La Fábrica Inteligente

We understand that our parts must be unique and irreplaceable, which is why we have invested in the most advanced systems of production that exist in the market, never before present in the sector.

Looking to the future, we wanted to design a smart material, a product without limitations or restrictions for the most demanding architecture, capable of adapting to the most special projects. The special format of these pieces, up to 120x270cm, allows covering the space from floor to ceiling with a single piece, creating an infinity effect to the eye.

Entendemos que nuestras piezas deben ser únicas e irremplazables, es por ello por lo que hemos invertido en los sistemas de producción más vanguardistas que existen en el mercado, nunca antes presentes en el sector.

Con vistas al futuro, hemos querido diseñar un material inteligente, un producto sin limitaciones ni restricciones para la arquitectura más exigente, capaz de adaptarse a los proyectos más especiales. El formato de estas piezas, de 120x270cm, permite recubrir el espacio de suelo a techo con una sola pieza, creando un efecto de infinitud a la vista.

# High Performance Tiles Cerámica de Alto Rendimiento

The full body porcelain tile delivers certain advantages vs other collections, without losing all benefits the glaze porcelain offers, its main feature resides in its inside. The raw material that shapes the tile become uniform without any superficial decoration that delivers the same aesthetic throughout the tile, this particularity make it the best fit for all those spaces that demand the most hard wearing materials.

La cerámica técnica de alto rendimiento confiere ciertas ventajas con respecto a otras colecciones. Sin dejar de ofrecer todos los beneficios de un Gres Porcelánico, su característica más evidente se encuentra en su interior. La masa cerámica que conforma la pieza pasa a ser uniforme y deja de utilizarse una decoración superficial, para conferir a toda la pieza el mismo aspecto, incluyendo laterales e interior. Esta particularidad lo hace idóneo para revestir espacios con alto tráfico peatonal sometidos a un gran desgaste y que necesiten de un pavimento que ofrezca las más altas garantías superficiales.



## Corelith®

Technology

Livingceramics introduces you to the innovative Corelith® technology, which allows us to design the core of the piece of our Tech Series, from the customised selection of each of its components, combined in different proportions, colours and gradings. The design of the core is a fundamental part of the surface appearance of the piece, allowing it to be seen as one whole piece and achieving flawless consistency between the surface, interior and edges. This fact dramatically increases the potential for producing worktops and decorative surfaces with visible edges.

Livingceramics presenta la novedosa tecnología Corelith®. Técnica que nos permite diseñar el núcleo de la pieza de nuestras colecciones de porcelánico técnico, a partir de la selección personalizada de cada uno de sus componentes, combinados en diferentes porcentajes, coloraciones y granulometrías. El diseño del núcleo es parte fundamental de la imagen superficial de la pieza, permitiendo que ésta se entienda como un todo, y consiguiendo una rigurosa similitud entre la superficie, su interior y sus bordes. Hecho que amplía notablemente las posibilidades de realización de encimeras y superficies decorativas con los cantos vistos.

## 3D-Fit®

Technology

Our collections with 3D-Fit® textures involve an innovative technique of graphical 3D digital printing. This process allows the image and the textures of the ceramics to work together perfectly, so that, along with the core designed using Corelith® technology, creates a surface with a much more realistic appearance and provides each piece with a unique and special character.

With materials like wood or stone, this effect could only be achieved if the texture and graphics were intrinsically linked. Now, as a result of our R&D, 3D-Fit® can be applied to a selection of our Series. The highest level of definition to make each surface appear much more realistic.

Nuestras colecciones con relieve 3D-Fit® incluyen una innovadora técnica de inyección gráfica mejorada. Este proceso consigue que la imagen y los relieves de la cerámica casen a la perfección, aportando una textura mucho más realista en la superficie y otorgando a cada pieza un carácter único y especial.

Este efecto sólo podía conseguirse en materiales naturales como la madera o la piedra en los que la textura y la gráfica están intrínsecamente unidos. Ahora, fruto del i+D+i, 3D-Fit® se aplica a una selección de nuestras colecciones. El más alto grado de definición que hace cada superficie, mucho más real.




Corelith®  
Technology

## Wega Tech

### Volcanic Stone in Tech. Porcelain Piedra Volcánica en Porcelánico Técnico

The serenity of volcanic rock, the elegance of detail, and the originality of nature are instilled in our Wega collection; a whole and completely evocative collection. Thanks to the delicacy of its details and high performative capacity, this collection is highly valued among architects and designers. This collection offers pieces that are true to nature, and the natural appearance of its tonalities and finishes is certainly worth mentioning. It boasts superior technical characteristics, placing particular importance on the materials used. Wega Tech is finished with technical porcelain stoneware, a material that is ideal for high traffic areas, and the subtlety and elegance of this collection truly reflect the brand's excellent taste. The homogenous design of this piece runs through both the outer and inner surfaces.


Wega transmite la serenidad de la piedra volcánica, la elegancia del detalle y la originalidad de la naturaleza. Es íntegra y completamente evocadora. La sutileza de sus detalles y sus altas prestaciones, hacen que sea una de las colecciones más valoradas por arquitectos y diseñadores. Una colección que refleja una pieza fiel a la naturaleza un aspecto natural de gran valor en sus tonalidades y acabados. Sus características técnicas son de un valor superior, proporcionando una mayor importancia y apreciación al material. Wega Tech tiene un acabado Gres Porcelánico Técnico idóneo para zonas de alto tránsito donde la sutiliza y la elegancia puede reflejar el buen gusto de la marca. La pieza presenta un mismo diseño en toda la pieza, siguiendo una continuidad tanto en la superficie exterior como en su interior.



Wega Tech Dark Grey  
90x90 (36"x36") Composition



Wega Chromatic Range



Wega Tech Dark Grey  
120x120 (48"x48")



Wega Tech Dark Grey  
120x120 (48"x48")

# CONTEMPORARY CERAMIC SURFACES



Wega Tech Black  
90x90 (36"x36")




Natural Finish

Through-Body Porcelain / Porcelánico Técnico Todo Masa  
Rectified / Destonificado V.2 / Rectificado / Destonificado V.2  
Nº Designs By Format / N° De Diseños Por Formato :  
Unlimited designs by Format.


**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

Natural Finish  
Escala 1/3



Wega Dark Grey



Wega Black


#### Available Colours:

#### Through-Body Porcelain / Porcelánico Todo Masa

The full body porcelain tile delivers certain advantages vs other collections, without losing all benefits the glaze porcelain offers, its main feature resides in its inside. The raw material that shapes the tile become uniform without any superficial decoration that delivers the same aesthetic throughout the tile, this particularity make it the best fit for all those spaces that demand the most hard wearing materials.

La cerámica técnica de alto rendimiento confiere ciertas ventajas con respecto a otras colecciones. Sin dejar de ofrecer todos los beneficios de un Gres Porcelánico, su característica más evidente se encuentra en su interior. La masa cerámica que conforma la pieza pasa a ser uniforme y deja de utilizarse una decoración superficial, para conferir a toda la pieza el mismo aspecto, incluyendo laterales e interior. Esta particularidad lo hace idóneo para revestir espacios con alto tráfico peatonal sometidos a un gran desgaste y que necesiten de un pavimento que ofrezca las más altas garantías superficiales.

#### Available Sizes / Formatos Disponibles



Step Tile & Countertops Availables. Pag. 124.  
Peldaños y Encimeras disponibles. Pag. 124.

#### Tech. Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico Tec.


Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Natural Natural R10 · CB	Price Code Código Precio	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x60 cm. 12"x24"	29,8x59,8x0,9 cm.	●	30T	6	1,07	22,00	48	51,36	1094
60x60 cm. 24"x24"	59,8x59,8x0,9 cm.	●	60T	3	1,07	23,12	40	42,91	949
45x90 cm. 18"x36"	44,8x89,8x0,9 cm.	●	45T	3	1,21	25,50	30	36,21	832
90x90 cm. 36"x36"	89,8x89,8x0,9 cm.	●	90T	2	1,61	34,00	24	38,71	846
60x120 cm. 24"x48"	59,8x119,8x0,9 cm.	●	62T	2	1,43	30,32	24	34,32	728
120x120 cm. 48"x48"	119,8x119,8x0,9 cm.	●	120T	1	1,44	30,50	40	57,41	1265

## 9&20MM THICKNESS

### STANDARD STEP TILES

#### Standard Step Tiles Specifications Especificaciones De Peldaños Estándar

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELANICO MASA COLOREADA  
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS




#### Other Special Pieces Otras Piezas Especiales

Our solutions include customized steps from our mass colored porcelain lines. It is a product capable of adjusting to any type of stairs: catalan stair, floating stairs, turning floating stairs. The measurements and data are recorded in a simple form, collecting the necessary information for cutting the steps.


Nuestras soluciones incluyen peldaños a medida de nuestras colecciones de porcelánico de masa coloreada. Un producto a medida capaz de adecuarse a cualquier tipo de escalera: escalera catalana, escalera colgada, de ojo colgada... Los datos y medidas se anotan en un sencillo formulario que recoge toda la información necesaria para el corte de los peldaños.

#### Tailored Step Tiles Specifications. OTHER FINISHES Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELANICO MASA COLOREADA  
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



#### 20MM Pool Grid Example Ejemplo Rejillas 20MM



## SPECIAL PIECES

### POOL SPECIAL PIECES

#### Special Pieces / Pool Grids Piezas Especiales / Rejillas de Piscina

Extra-thick porcelain tiles offer numerous benefits, thanks to their versatility and high resistance. These are properties fully able to meet the tough technical demands and aesthetic requirements of outdoor spaces, public areas, and places subject to high loads or stresses. The tiles can be used in false floor systems, creating raised access flooring that provides easy access to plumbing and electricity networks. They are swift and easy to lay, and the perfect choice for outdoor areas.

El gres porcelánico espesado ofrece múltiples ventajas gracias a su elevada resistencia y versatilidad. Características que responden a las más altas exigencias a nivel técnico y estético que requieren zonas de exterior, áreas públicas y zonas sometidas a altas cargas y tensiones. Permite su ejecución en sistemas registrables, ofreciendo suelos técnicos elevados fácilmente accesibles a instalaciones de fontanería y electricidad. Rápido y fácil en su ejecución, se trata de un material perfecto para el pavimentado de exteriores.

#### 20MM Standard Pieces for Pools Piezas Estándar para Piscinas en 20MM

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELANICO MASA COLOREADA  
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



Stair Tread Gradone Border  
Peldaño Inglote Doble

298x898x50 mm.  
298x1198x50 mm.


Corner Stair Tread Gradone Border  
Peldaño Angular Inglote Doble

898x898x50 mm.  
1198x1198x50 mm.

Inside Corner Pool Gradone Border  
Esquina Int. Piscina Inglote Doble

898x898x50 mm.  
1198x1198x50 mm.

#### Tailored Step Tiles Specifications. OTHER POOL FINISHES Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS PARA PISCINAS



## **Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes**

### **Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico**

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Nat/SBH Finish Acabado Natural Abujardado Suave	Anti-Slip Antideslizante	Price Code Código Precio	Pz/Box	ML/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
Skirting / Rodapié 5x60 cm.	4,8x59,8x0,9 cm.	●		561	5	2,99	3,00	120	-	-
Skirting / Rodapié 5x90 cm.	4,8x89,8x0,9 cm.	●		591	5	4,49	5,50	70	-	-
Skirting / Rodapié 5x120 cm.	4,8x119,8x0,9 cm.	●		521	5	5,99	7,00	70	-	-
Stair Tread Gradone Border 33,3x60 cm. Peldaño Inglete Doble 33,3x60 cm.	33,3x59,8	●	●	360	2	1,20	-	-	-	-
Stair Tread Gradone Border 33,3x90 cm. Peldaño Inglete Doble 33,3x90 cm.	33,3x89,8	●	●	390	2	1,80	-	-	-	-
Stair Tread Gradone Border 33,3x120 cm. Peldaño Inglete Doble 33,3x120 cm.	33,3x119,8	●	●	792	2	2,40	-	-	-	-
Corner Stair Tread Gradone Border 33,3x60 cm. Peldaño Angular Inglete Doble 33,3x60 cm.	33,3x59,8	●	●	361	1	0,60	-	-	-	-
Corner Stair Tread Gradone Border 33,3x90 cm. Peldaño Angular Inglete Doble 33,3x90 cm.	33,3x89,8	●	●	391	1	0,90	-	-	-	-
Corner Stair Tread Gradone Border 33,3x120 cm. Peldaño Angular Inglete Doble 33,3x120 cm.	33,3x119,8	●	●	822	1	1,20	-	-	-	-

**20MM Step Tile & Countertops Available. Check for Packaging.**  
Peldaños y Encimeras disponibles en 20MM. Consulte el Embalaje.

## Step Tiles Example



**Order Special Pieces On The Web**  
Hoja De Piezas Especiales en La Web



# BATHROOM FURNITURE SERIES

## **Special Pieces / Tailored Countertops**

Piezas Especiales / Encimeras A Medida

The versatility of our mass colored porcelain pieces allows us to manufacture countertops for bathrooms increasing the decorative options of our lines. The format is customized according to the needs of each client. The measurements and data are recorded in a simple collecting the necessary information for the production of the countertop.

La versatilidad de nuestras piezas porcelánicas de mesa coloreada, permite elaborar encimeras para baños aumentando las opciones decorativas de las colecciones. El formato se personaliza en función de las necesidades de cada cliente. Los datos y medidas se anotan en un sencillo formulario que recoge toda la información necesaria para la producción de la encimera.

## Countertop Specifications Especificaciones De Encimeras

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELANICO MASA COLOREADA  
RECTIFIED / REINFORCEMENT FIBERGLASS POLYESTER RESIN  
RECTIFICADO / REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIÉSTER

## Basins Lavabos




## FURNITURE SERIES & BASINS MUEBLES DE BAÑO Y LAVABOS

Order Plan Sheet On The Web  
Hoja De Pedido En La Web



Livingceramics

ORDER FORM PLAN 11.22 SPECIAL PRICES  
HOJA DE PEDIDO 11.22. PREZOS ESPECIALES

CODE : CÓDIGO :	CUSTOMER : CLIENTE :	DATE : FECHA :
<b>1</b> MODEL / COLOUR : MODELO / COLOR :		<b>FINISH :</b> ACABADO : <input type="checkbox"/> Select finish / Selec. acabado...
<b>2</b> INDICATE TONE : INDICAR TONO :		INDIFFERENT INDIFFERENTE <input type="checkbox"/>
<b>3</b> THICKNESS : ESPESOR :		<input type="checkbox"/> 6 mm <input type="checkbox"/> 9 mm <input type="checkbox"/> 20 mm
<b>4</b> NUMBER OF UNITS : Nº DE UNIDADES :		
<b>5</b> TYPE OF PIECE : TIPO DE PIEZA :		
<input type="checkbox"/> STAIR TREAD BORDER PELDANO BORDE	<input type="checkbox"/> STAIR TREAD DEMI BULLNOSE BORDER PELDANO BORDE MEDIO ROMO	<input type="checkbox"/> STAIR TREAD BULLNOSE BORDER PELDANO BORDE ROMO
		
<input type="checkbox"/> STAIR TREAD GRACIOSE BORDER PELDANO BORDE INGLETE DOBLE	<input type="checkbox"/> INSIDE CORNER POOL GRACIOSE BORDER ESQUINA INT. PISCINA INGLETE DOBLE	<input type="checkbox"/> OUTSIDE CORNER POOL GRACIOSE BORDER ESQUINA EXT. PISCINA INGLETE DOBLE
		
<input type="checkbox"/> STAIR TREAD MITRED PELDANO BORDE INGLETE	<input type="checkbox"/> POOL GRID TYPE A REJILLA PISCINA TIPO A	<input type="checkbox"/> POOL GRID TYPE B REJILLA PISCINA TIPO B
		
<input type="checkbox"/> INCLUDE DRIP EDGE INCLUIR "GORETÓN"		
	<input type="checkbox"/> INCLUDE EXTRA GRIP INCLUIR EXTRAGARRAS	
	<input type="checkbox"/> NUMBER OF GROOVES NÚMERO DE HUNDIDOS	
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5		
<b>6</b> DIMENSIONS : DIMENSIONES :		
A =  B =  'h =  c =	CM  CM  CM  CM	  <small>⚠ Minimum height: 1.8cm (Front), 2.4cm (Sides) &amp; 4.5cm (Back) Altura mínima: 1.8cm (Front), 2.4cm (Sides) &amp; 4.5cm (Back)</small>
<b>7</b> EDGES TREATMENT : LATERALES A TRATAR :		
<input type="checkbox"/> FRONT FRONTAL <input type="checkbox"/> RIGHT DERECHO <input type="checkbox"/> LEFT IZQUIERDO <input type="checkbox"/> BACK POSTERIOR <input type="checkbox"/> Back Posterior <input type="checkbox"/> Left Izquierdo <input type="checkbox"/> Right Derecho		
<b>8</b> OBSERVATIONS : OBSERVACIONES :		
<input type="checkbox"/> Order form / Formulario pedido		

# Livingceramics

HORA DE PEDIDO: **ENCIMERAS**  
ORDER FORM: PLAN COUNTERTOPS

CODIGO : <input type="text"/>	CLIENTE : <input type="text"/>	FECHA : <input type="text"/>
CODE : <input type="text"/>	CUSTOMER: <input type="text"/>	DATE: <input type="text"/>
<p><b>1</b> <b>MODELO / COLOR</b> MODEL / COLOR <input type="text"/></p> <p><b>2</b> <b>Nº DE UNIDADES</b> NUMBER OF UNITS <input type="text"/></p> <p><b>3</b> <b>DISEÑO DE ENCIMERA</b> COUNTERTOP DESIGN RELLANAR LOS SIGUIENTES CAMPOS Y MARCAR LAS CAJAS LAS CAJAS CORRESPONDIENTES FILL THE FOLLOWING FIELDS AND MARK THE RELATED BOXES</p> <p><b>3.1</b> <b>DIMENSIONES</b> DIMENSIONS</p> <p>A = <input type="text"/> cm  B = <input type="text"/> cm  h = <input type="text"/> cm</p> <p></p> <p><b>LATERALES A TRATAR</b> EDGES TREATMENT</p> <p>1 = <input type="checkbox"/>  2 = <input type="checkbox"/>  3 = <input type="checkbox"/></p> <p></p> <p><b>3.2</b> <b>AGUERIOS DE DESAGÜE</b> SINK HOLES DESIGN</p> <p>C<sub>1</sub> = <input type="text"/> cm  C<sub>2</sub> = <input type="text"/> cm  D<sub>1</sub> = <input type="text"/> cm  D<sub>2</sub> = <input type="text"/> cm</p> <p></p> <p><b>3.3</b> <b>AGUERIOS GRIFERÍA</b> TAP HOLES DESIGN</p> <p>E<sub>1</sub> = <input type="text"/> cm  E<sub>2</sub> = <input type="text"/> cm  F<sub>1</sub> = <input type="text"/> cm  F<sub>2</sub> = <input type="text"/> cm</p> <p></p> <p><b>4</b> <b>ESTRUCTURA DE APOYO</b> COUNTERPOINT STRUCTURE</p> <p><input type="checkbox"/> Si Yes  <input type="checkbox"/> No No</p> <p></p> <p><b>5</b> <b>MATERIAL EN STOCK</b> MATERIAL IN STOCK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si Yes  <input type="checkbox"/> No No</p> <p>Cantidad Quantity <input type="text"/> m<sup>2</sup>  Formato Format <input type="text"/></p> <p>Fecha Date <input type="text"/> +15 días hábiles +15 working days</p> <p><b>OBSERVACIONES</b> OBSERVATIONS</p> <p><b>ANOTAR EN OBSERVACIONES LOS PEDIDOS ESPECIALES</b> THE SPECIAL ORDERS SHOULD BE RECORDED BELOW</p>		

Livingceramics

HOJA DE PEDIDO: BAÑO  
ORDER FORM: BATHROOM

CÓDIGO :  
CODE :

CLIENTE :  
CUSTOMER :

OF. :  
OFFICE :

FECHA :  
DATE :

BELLARÍA LOS SIGUIENTES CAMPOS Y MARCAR LAS CÁSILLAS CORRESPONDIENTES.  
FILL THE FOLLOWING FIELDS AND MARK THE RELATED BOXES.

NÚMERO TOTAL DE LAVABOS :  
NUMBER OF SINKS :  
NÚMERO TOTAL DE MUEBLES :  
NUMBER OF FURNITURE :  
NÚMERO TOTAL DE BAÑOS :  
NUMBER OF BATHS :

**1 BASINS / FURNITURE / LAVABOS Y MUEBLES**

LAVABOS CÉRAMICOS  
CERAMIC BASINS

+ MUEBLES DE MADERA  
+ WOODEN FURNITURE

DIMENSION DE CM  
DIMENSION IN CM

A HASTA: □ 0.19 (47 cm)

B ANCHO: □ 0.59 (143 cm) HIRAME

C ALTO: □ 0.19 (47 cm) CABINET

A HASTA: □ 0.19 (47 cm) CABINET 47

DIMENSION DE CM  
DIMENSION IN CM

A HASTA: □ 0.19 (90 cm)

B ANCHO: □ 0.38 (90 cm)

C ALTO: □ 0.37 (90 cm)

A HASTA: □ 0.59 (86 cm) FRAME 90

A HASTA: □ 0.38 (86 cm) FRAME 90

DIMENSION DE CM  
DIMENSION IN CM

A HASTA: □ 0.19 (120 cm)

B ANCHO: □ 0.39 (120 cm)

C ALTO: □ 0.37 (120 cm)

A HASTA: □ 0.71 (120 cm)

A HASTA: □ 0.19 (116 cm) FRAME 120

A HASTA: □ 0.71 (116 cm) FRAME 120

A HASTA: □ 0.71 (125 cm) FRAME 120

A HASTA: □ 0.71 (122 cm) CABINET 120

A HASTA: □ 0.71 (122 cm) CABINET 120

DIMENSION 180 CM  
DIMENSION IN 180 CM

A HASTA: □ 0.19 (180 cm)

B ANCHO: □ 0.26 (180 cm)

C ALTO: □ 0.37 (180 cm)

A HASTA: □ 0.71 (180 cm)

A HASTA: □ 0.19 (176 cm) FRAME 180

A HASTA: □ 0.29 (176 cm) FRAME 180

A HASTA: □ 0.71 (176 cm) FRAME 180

A HASTA: □ 0.19 (172 cm) CABINET 180

A HASTA: □ 0.71 (172 cm) CABINET 180

DIMENSION 240 CM  
DIMENSION IN 240 CM

A HASTA: □ 0.19 (240 cm)

B ANCHO: □ 0.37 (240 cm)

C ALTO: □ 0.37 (240 cm)

A HASTA: □ 0.71 (240 cm)

A HASTA: □ 0.19 (236 cm) FRAME 240

A HASTA: □ 0.29 (236 cm) FRAME 240

A HASTA: □ 0.71 (236 cm) FRAME 240

A HASTA: □ 0.19 (232 cm) CABINET 240

A HASTA: □ 0.71 (232 cm) CABINET 240

GRÁFICO  
GRAPH

MEJORAS OPORTUNAS  
OPTIONAL IMPROVEMENTS

GRÁFICO  
GRAPH

MEJORAS OPORTUNAS  
OPTIONAL IMPROVEMENTS

TAP  
GRAFT

G1 =

cm

G2 =

cm

G3 =

cm

D1 =

cm

D2 =

cm

D3 =

cm

D4 =

cm

D5 =

cm

D6 =

cm

D7 =

cm

D8 =

cm

D9 =

cm

D10 =

cm

D11 =

cm

D12 =

cm

D13 =

cm

D14 =

cm

D15 =

cm

D16 =

cm

D17 =

cm

D18 =

cm

D19 =

cm

D20 =

cm

D21 =

cm

D22 =

cm

D23 =

cm

D24 =

cm

D25 =

cm

D26 =

cm

D27 =

cm

D28 =

cm

D29 =

cm

D30 =

cm

D31 =

cm

D32 =

cm

D33 =

cm

D34 =

cm

D35 =

cm

D36 =

cm

D37 =

cm

D38 =

cm

D39 =

cm

D40 =

cm

D41 =

cm

D42 =

cm

D43 =

cm

D44 =

cm

D45 =

cm

D46 =

cm

D47 =

cm

D48 =

cm

D49 =

cm

D50 =

cm

D51 =

cm

D52 =

cm

D53 =

cm

D54 =

cm

D55 =

cm

D56 =

cm

D57 =

cm

D58 =

cm

D59 =

cm

D60 =

cm

D61 =

cm

D62 =

cm

D63 =

cm

D64 =

cm

D65 =

cm

D66 =

cm

D67 =

cm

D68 =

cm

D69 =

cm

D70 =

cm

D71 =

cm

D72 =

cm

D73 =

cm

D74 =

cm

D75 =

cm

D76 =

cm

D77 =

cm

D78 =

cm

D79 =

cm

D80 =

cm

D81 =

cm

D82 =

cm

D83 =

cm

D84 =

cm

D85 =

cm

D86 =

cm

D87 =

cm

D88 =

cm

D89 =

cm

D90 =

cm

D91 =

cm

D92 =

cm

D93 =

cm

D94 =

cm

D95 =

cm

D96 =

cm

D97 =

cm

D98 =

cm

D99 =

cm

D100 =

cm

D101 =

cm

D102 =

cm

D103 =

cm

D104 =

cm

D105 =

cm

D106 =

cm

D107 =

cm

D108 =

cm

D109 =

cm

D110 =

cm

D111 =

cm

D112 =

cm

D113 =

cm

D114 =

cm

D115 =

cm

D116 =

cm

D117 =

cm

D118 =

cm

D119 =

cm

D120 =

cm

D121 =

cm

D122 =

cm

D123 =

cm

D124 =

cm

D125 =

cm

D126 =

cm

D127 =

cm

D128 =

cm

D129 =

cm

D130 =

cm

D131 =

cm

D132 =

cm

D133 =

cm

D134 =

cm

D135 =

cm

D136 =

cm

D137 =

cm

D138 =

cm

D139 =

cm

D140 =

cm

D141 =

cm

D142 =

cm

D143 =

cm

D144 =

<div data-bbox="56

## Recommendations / Recomendaciones

Living Ceramics recommends consulting the norms that regulate the placement of ceramic tiles. It is essential, before any installation, to carefully read the **UNE 138002** and **UNE 12004** standard, and to attend to the specified in order to achieve a correct placement of the ceramic tile. We indicate below, a summary of the most important points to take into account:

Living Ceramics recomienda consultar la normativa que regula la colocación de baldosas cerámicas. Es indispensable, antes de cualquier instalación, leer con detenimiento la norma **UNE 138002** y **UNE 12004**, y atender a lo especificado con el fin de conseguir una correcta colocación de la baldosa cerámica. Señalamos a continuación, un resumen de los puntos más importantes a tener en cuenta:

## Installation Recommendations / Recomendaciones De Instalación

- 1** CONFORMITY OF TONE AND CALIBER OF THE MATERIAL.  
VERIFICAR EL DESTONIFICADO DEL MATERIAL.
- 2** MAKE SURE THAT THE AREA TO CLAD IS CLEAN AND DRY.  
ASEGURAR QUE LA ZONA A REVESTIR ESTÁ LIMPIA Y SECA.
- 3** CEMENT-BASED ADHESIVE SHOULD BE USED FOR EACH TYPE OF PRODUCT; PORCELAIN COLOR BODY OR WHITE BODY.  
UTILIZAR EL ADHESIVO DE CLASE CEMENTO COLA SEGÚN TIPOLOGÍA DE PRODUCTO; PORCELANICO MASA COLOREADA O PASTA BLanca.
- 4** THE AREA TO CLAD MUST BE UNIFORMLY LEVELED. THE USE OF LEVELING SYSTEMS IS MANDATORY FOR A PERFECT INSTALLATION.  
EL USO DE SISTEMAS DE NIVELACIÓN ES OBLIGATORIO PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN. LA ZONA A REVESTIR DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADA.
- 5** A 2 MM MINIMUM JOINT IS RECOMMENDED TO PLACE THE PIECES CORRECTLY.  
SE RECOMIENDA UNA JUNTA MÍNIMA DE 2 MM PARA LA COLOCACIÓN ENTRE PIEZAS.
- 6** THE RECTANGULAR FORMATS CANNOT BE PLACED UNITED TO ANY MORE THAN 1/4 OF THE PIECE.  
LOS FORMATOS RECTANGULARES NO SE PUEDEN COLOCAR TRABADOS A MÁS DE 1/4 DE LA PIEZA.

**THE SLAB INSTALLATION REQUIRES THE USE OF TOOLS AND SPECIFIC TRAINING BY THE INSTALLER. IN ADDITION TO THE ABOVE, THESE ARE SOME OF THE RECOMMENDATIONS TO TAKE INTO ACCOUNT IN THE INSTALLATION OF LARGE TILE FORMATS:**

**LA INSTALACIÓN DE GRANDES FORMATOS REQUIERE DE HERRAMIENTAS Y UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DEL COLOCADOR. A DEMÁS DE LAS ANTERIORES, ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN DE GRANDES FORMATOS CERÁMICOS:**



CUTTING DETAIL WITH GUIDE ON SLAB  
DETALLE DE CORTE CON GUÍA SOBRE PLANCHA



THE TILES' DUCTILE PROPERTIES MAKE THEM EASY TO CUT  
LAS PROPIEDADES ESPECIALES DE DUCTILE LO HACEN MÁS FÁCIL DE CORTAR

## RECOMMENDATIONS

- 7** THE DOUBLE BONDING TECHNIQUE MUST ALWAYS BE USED.  
SE HA DE EMPLEAR SIEMPRE LA TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO.

**THE DOUBLE BONDING TECHNIQUE MUST ALWAYS BE USED.**

**SE HA DE EMPLEAR SIEMPRE LA TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO.**

- 8** THIS MATERIAL REQUIRES THE USE OF C2 CLASS ADHESIVES (BICOMPONENT TYPE S2).  
ES RECOMENDABLE EL USO DE ADHESIVOS CLASE C2 ALTAMENTE FLEXIBLES (BICOMPONENTES TIPO S2).

- 9** THE APPEARANCE OF AIR POCKETS BETWEEN TILE AND SUBSTRATE SHOULD BE AVOIDED BY THE SYSTEMATIC KNOCKING OF THE TILE WITH A RUBBER TROWEL. THIS WILL AVOID TENSIONS AND BREAKS AFTER THE MATERIAL HAS BEEN SET.  
SE DEBERÁ EVITAR LA APARICIÓN DE BOLSAS DE AIRE ENTRE BALDOZA Y SUSTRATO MEDIANTE EL GOLPEADO SISTEMÁTICO DE LA CERÁMICA CON UNA LLANA DE GOMA. ESTO EVITARÁ TENSIONES Y ROTURAS TRAS EL FRAGUADO DEL MATERIAL.

- 10** THE USE OF SPECIFIC TOOLS FOR INSTALLING CERAMIC TILES IS MANDATORY. CONSULT YOUR TRUSTED SUPPLIER TO RECEIVE INSTRUCTIONS ON THE CORRECT HANDLING OF THESE TOOLS AND THEIR NEEDS.  
ES INDISPENSABLE UTILIZAR HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL ALICATADO DEL GRAN FORMATO CERÁMICO. CONSULE CON SU PROVEEDOR DE CONFIANZA PARA RECIBIR INSTRUCCIONES DEL CORRECTO MANEJO DE ESTAS HERRAMIENTAS Y SUS NECESIDADES.

## Play Video / Reproducir Video



BIG SLAB INSTALLATION  
INSTALACIÓN DEL GRAN FORMATO

## Cleaning &amp; Maintenance / Limpieza &amp; Mantenimiento

Once placed and grout cleaning equipment is mandatory. Improper cleaning may leave traces of products used in the placement or the protection of the tiles, as cements, resins epoxicas, grout, waxes or fats. For optimal cleaning after placement for cases of intense and stubborn dirt accumulated over time, and for maintenance, required to use the right products. The following table shows some of the recommendations.

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Para una optima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados. En la tabla siguiente mostramos algunas de las recomendaciones.

## FILACLEANER

Maintenance in general.  
Mantenimiento en general.

## FILACR10

Waste epoxy, vitrified or resin board.  
Residuos de junta epoxi, junta vitrificada o junta resinosa.

## DETERDEK

Waste concrete placement, limescale, metals stripes, oxide deposits.  
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxido.

## FILASOLV

Candle wax, tree resins, tape residue, tar residue.  
Cera de velas, resina de árbol, residuos de cinta adhesiva, residuos alquitran.

## FILANO PAINT STAR

Painted graffiti, spray acrylic, alkyd and synthetic nitros.  
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitrógenos sintéticos.

## FILAPS87

Drinks, food, fats, oils, rubber, dyes, marker, acrylic paint drops.  
Bebidas, comidas, grasas, aceites, goma, tintes, rotulador, gotas de pintura plástica.

## Sales Conditions / Condiciones de Venta

**THE FOLLOWING GENERAL TERMS AND CONDITIONS GOVERN SALES BETWEEN Evoque Living Ceramic, S.L. AND ITS CLIENTS.****1. Orders**

The parties' obligations concerning deliveries of goods (the transfer of responsibilities, expenses, insurance, customs procedures etc.) shall be those deriving from the agreed specific terms and conditions (INCOTERMS 2020). Barring possible agreed written amendments or exceptions, the general terms and conditions outlined herein shall regulate all sale agreements between our company and the buyer and hence both the contractual agreement that was reached on acceptance of this order and any future agreement for the supply of products by our company through successive different orders. Variations in the general sales conditions and in any sales offers, transactions, credit notes or discounts agreed upon by our Agents or by other intermediaries shall only be deemed to be valid once they have been accepted in writing by our head office and, in all such cases, this written acceptance shall only apply to the related agreement.

**2. Supplies and deliveries of goods**

On reception of a delivery of goods, the buyer shall immediately inspect them for flaws or defects. Evoque Living Ceramic, S.L. must be given written notice of any external or visible flaws

**LAS SIGUIENTES CONDICIONES GENERALES RIGEN LAS COMPRAVENTAS ENTRE Evoque Living Ceramic, S.L. Y EL CLIENTE.****1. Normativa para la contratación**

Las obligaciones de las partes en relación a la entrega de la mercancía (traslado de responsabilidad, gastos, seguros, trámites aduaneros, etc.) serán las resultantes de las condiciones particulares pactadas (INCOTERMS 2020). Las condiciones generales aquí detalladas, salvo posibles modificaciones o excepciones acordadas por escrito, regulan todos los contratos de venta celebrados entre nuestra empresa y el comprador, y por consiguiente, tanto el contrato concluido al aceptar el presente pedido, como cualquier futuro contrato de suministro de los productos de nuestra empresa que se solicitarán con sucesivos y distintos pedidos. Las variaciones de las condiciones generales de venta, las ofertas, las transacciones, los abonos o los descuentos, acordados por nuestros Agentes u otros intermediarios, no se consideran válidos si nuestra sede no los ha aceptado por escrito, limitándose, en cualquier caso, a los contratos a los que se refieren.

**2. Suministro y entrega**

Tras la recepción de la mercancía, el comprador está obligado a examinarla inmediatamente en cuanto a sus defectos o vicios. Los defectos externos o visibles deberán notificarse por escrito a Evoque Living Ceramic, S.L. en el plazo de quince (15) días desde la recepción de la mercancía. Tratándose de vicios ocultos el plazo de reclamación será de treinta (30) días desde su recepción. Si

within fifteen (15) days of the reception of the goods. In the case of hidden flaws, the deadline for claims shall be thirty (30) days from the reception of the goods. If no notice of any flaws is given by the buyer within the said deadlines, the latter shall be deemed to have approved the goods. The buyer of a faulty product must make a claim within the aforementioned stipulated period, opting for one of the following possible solutions:

1. The delivery of a new product in exchange for the return of the faulty one.
2. A refund of the price that was paid in exchange for the return of the faulty product.

The distributor shall be liable for attaching the warranty, technical specifications and product care instructions to the invoice given to the client.

**3. Returns**

Faulty goods must be returned in the same state and packaging in which they were received. Orders received directly from clients or placed on the latter's behalf by our representatives shall always be subject to our acceptance. The acceptance of a return by Evoque Living Ceramic, S.L. does not mean that it admits or agrees to the claim for the faulty product. In the event of mistakes in the number of goods that are supplied, the buyer shall only be entitled to claim for the number that was not delivered. The

el comprador no realiza notificación alguna de defectos en dichos plazos, la mercancía se considerará conforme. La parte compradora de una mercancía que se encuentre en estado defectuoso, como se ha indicado, debe reclamar en plazo y optar a las siguientes vías de solución:

1. La entrega de una mercancía nueva a cambio de la devolución de la defectuosa.
2. Reintegro del precio abonado a cambio de la devolución de la defectuosa.

Por otra parte, el distribuidor se responsabiliza de adjuntar en la factura que debe dar al cliente tanto la Garantía, como las especificaciones técnicas y mantenimiento del mueble.

**3. Devolución**

La mercancía defectuosa debe devolverse en el estado y con en el embalaje mediante el cual ha sido entregada. Los pedidos recibidos directamente de los clientes o realizados por nuestros representantes en nombre de ellos siempre estarán sujetos a nuestra aceptación. Se tiene en cuenta que la realización de una devolución aceptada por Evoque Living Ceramic, S.L. no significa que se asuma o reconozca la reclamación debida a defectos en la mercancía. En caso de defectos en la cantidad suministrada, el comprador tendrá únicamente derecho a poder reclamar la cantidad no entregada. El responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado para su correcta gestión ambiental será el poseedor final del mismo.

**SALES CONDITIONS**

## Sales Conditions / Condiciones de Venta

final recipient of the used packaging or packaging waste shall be responsible for its delivery to the appropriate environmental waste management service.

**4. Deliveries**

Goods delivered by Evoque Living Ceramic, S.L. are subject to retention of title. The ownership of the goods shall only be transferred to the buyer when they have been fully paid for. Evoque Living Ceramic, S.L. shall be entitled to offset any sum owed to it by the buyer against any sum payable by the company to the buyer. In the event of failure to comply with the conditions regarding the payment and/or return of the agreed goods, the buyer shall be liable for the cost of their return, plus any expenses of an administrative nature or costs derived from legal claims, including the fees of solicitors and court representatives. In the event of a delay in the payment of goods by the buyer, the seizure of the latter's goods or a substantial decline in the buyer's financial situation, Evoque Living Ceramic, S.L. shall be entitled to claim immediate payment of the invoiced amount, to withhold all pending supplies and services, to condition the delivery of goods—once the buyer is no longer in arrears—upon their advance payment and, if applicable, to claim for any corresponding compensation. Under no circumstances may the goods be resold through a website (online sales). Unless agreed otherwise, the buyer shall be forbidden from

exporting materials supplied by Evoque Living Ceramic, S.L. and from making them available to companies or individuals who go on to export them.

**5. Competent jurisdiction**

The resulting relations between the parties shall be subject to the legislation of the Kingdom of Spain. Both parties expressly waive their right to any other corresponding jurisdiction and they agree to abide by the decisions of the Vila-real Law Courts (Castellón) in the settlement of any dispute, controversy or claim that might arise in connection with the said commercial relations.

**6. Data protection**

In accordance with Spanish Data Protection Act 15/1999 of December 13th, the personal data supplied by the buyer shall be entered in Evoque Living Ceramic, S.L.'s client file for the purpose of managing contractual relations and controlling and managing sales and the corresponding collection of payment. Evoque Living Ceramic, S.L. shall process the said data with all due confidentiality and it undertakes not to use the said information for any other purpose than that cited above. Likewise, it agrees to take the necessary steps to keep the data safe and to avoid its alteration, loss, and unauthorized access or processing. The buyer shall be entitled to exercise its right of access, rectification, cancellation and objection by giving written notice to Evoque Living Ceramic, S.L..

**5. Tribunal competente**

Las partes someten las relaciones resultantes entre las mismas a lo dispuesto en la Legislación del Reino de España y, con renuncia expresa al propio fuero que pudiera corresponderles, se someten a los juzgados y tribunales de Vila-real (Castellón) para resolver cualquier controversia, conflicto o reclamación que surja en conexión con la relación comercial establecida entre las mismas.

**6. Protección de Datos de Carácter Personal**

Conforme a la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal facilitados por el comprador formarán parte del fichero de clientes de Evoque Living Ceramic, S.L., cuyos fines son el mantenimiento de la relación contractual, el control y gestión de las ventas y sus correspondientes cobros. Evoque Living Ceramic, S.L. tratará dichos datos con la máxima confidencialidad, y se compromete a no utilizarlos con un fin distinto a aquel para el que han sido recabados, así como a conservarlos con las debidas medidas que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. El comprador tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a Evoque Living Ceramic, S.L..

# CONTEMPORARY MIXTURES SURFACES

&  
SIGNATURE  
SURFACES

2023 EDITION II / 2023 EDICIÓN II



## Livingceramics

**Headquarters, Showroom and Warehouse**  
Oficinas, Showroom Y Almacén  
Ctra. Vila-real – Onda CV 20 KM 2.5  
12540, Vila-real, Castellón, Spain

**Production Center**  
Centro De Producción  
Ctra. Onda – Ribesalbes CV 191 KM 3  
12200, Onda, Castellón, Spain

Tel. +34 964 914 181  
[www.livingceramics.com](http://www.livingceramics.com)  
[info@livingceramics.com](mailto:info@livingceramics.com)



### Legal Information Información Legal

LVG Ceramic Surfaces. S.L. reserves the right to make changes and modifications deemed necessary. Because of the printing process, the colors shown in this catalog are approximate, not exact. The information in this catalog is fully protected by copyright. Total or partial reproduction of text, illustrations, images and graphical representations is forbidden without the express permission of Livingceramics.

LVG Ceramic Surfaces. S.L. se reserva el derecho de hacer variaciones y modificaciones que considere oportunas. A causa de los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos. La información de este catálogo está protegida en su totalidad por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, ilustraciones, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de Livingceramics.



### SME INNOVATIVE / PYME INNOVADORA

The Spanish Ministry for Science, Innovation & Universities rewards Livingceramics efforts in the fields of R&D and innovation. This mention is the outcome of the incorporation of state-of-the-art technology to our production plant in order to produce large-format tiles conspicuous for their unique finishes.



El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reconoce a Livingceramics la inversión en investigación y Desarrollo de productos diferenciadores en la industria cerámica actual. Se trata de un reconocimiento estatal que verifica la inversión realizada por la empresa en su proceso de producción y búsqueda continua. Galardona así la innovación y el esfuerzo realizado por Livingceramics a la hora de invertir en I+D+I.

What you have seen here is the result of enthusiasm, passion, creativity and perseverance. To give technology a twist and experiment with it. We hope you enjoyed it as much as we did in the process.

Lo que has visto aquí es fruto de la ilusión, la pasión, la creatividad y la constancia. De darle un giro a la tecnología y experimentar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros al crearlo.

Livingceramics